

# AXELTRYCKET

Kundinformation från FOMA till transportföretag på väg | [www.foma.se](http://www.foma.se) | NR 1 | 2012

Ta den **lätta**  
vägen med  
**AL II i skogen**



**Släpis**  
**-ett starkt team!**



**Lätt och stabilt**  
**fliskoncept**



**Vi förstärker**  
**karosseri-**  
**försäljningen**



**Säker backning med**  
**BPW Soft Docking**




**High Speed -**  
**BPW Lantbruksaxel**  
**för 80 km/h!**





## Ta den **lätta** vägen med AL II i skogen



Spara upp till 60 kg per axelaggregat.

Som byggare av skogs- och flisvagnar strävar man efter att ta fram robusta konstruktioner med lång livslängd och låg vikt. Viktreducering är viktigt eftersom en trailer som väger mindre kan ta mer last, så varje gram räknas!

**Spara upp till 60 kg per axelaggregat**  
En lättare trailer ger många vinster: bättre prestanda och rymmer mer timmer. För varje kilo man sparar på trailern, kan ytterligare timmer eller flis lastas.

För att möta detta behov har BPW gjort omfattande tester med positiva resultat

på den beprövade axelmodulen AL II\*. Det innebär att du nu kan använda den för skogs- och flisvagnar.

Självklart gäller som tidigare även Fomas rekommendation av SL-luftfjädring för skogs- och flisvagnar.

\* Gäller AL II, svetsat, max 10 tons axelbelastning med minimum 1100 mm fjäder C/C, svetsade fjäderbäddar och 70x62 mm fjäder samt 1-års garanti på fjädern.

**Vill du veta mer hur du bygger lätt?**  
Kontakta FOMA:s försäljningsavdelning.  
Tel. 0431-45 88 00



## 50% **lättare** än en vanlig stålfälg


Karaktäristiskt för Eco Wheel är lufthålens speciella avfasade design. I förhållande till en stålfälg är BPW-fälgen cirka 50% lättare och tack vare det smidda materialets egenskaper fortfarande robust. En fyraxlig släpvagn med aluminiumhjul i singelutförande blir cirka 120 kg lättare. Genom höjd nyttolastförmåga kan investeringen i Eco Wheel räknas hem på ganska kort tid.

Aluminiumfälgar har en lägre levande massa vid accelerationer och inbromsningar – egenskaper som också bidrar till lägre bränsleförbrukning. Aluminiumets högre värmeavledningsförmåga bidrar till en snabb avledning av broms- och däckvärme. Detta ger längre livslängd på däck och bromsar.

Eco Wheel finns i såväl borstad som polerad variant i dimensionerna 22,5" och 17,5".

**Vill du veta mer om vårt tillbehörssortiment?**  
Kontakta FOMA:s försäljningsavdelning.  
Tel. 0431-45 88 00

## **Lätta** vikten med BPW fasta dragstång



BPW TBZ dragstång är EG-godkänd (94/20), utrustad med Ø57,5 mm dragögla. Finns även att få med gångbro och "Briab-infästning".

**Vill du veta mer om vårt tillbehörssortiment?**  
Kontakta FOMA:s försäljningsavdelning.  
Tel. 0431-45 88 00

# Lätt och stabilt fliskoncept med KILAFORS BIOLINE



**KILAFORS BIOLINE**, ett nytt fliskoncept från Kilafors, är både lätt och stabilt. En integrerad låsmekanism och utvecklade hydraulfunktioner ökar prestanda och smidighet vid tippning. Den moderna designen i kombination med lätta material förbättrar stabiliteten samtidigt som bränsleförbrukningen sänks. Man kan räkna med lägre underhållskostnader tack vare påbyggnadens modulsystem som underlättar reparation, underhåll och service. KILAFORS är Sveriges största tillverkare av chassier och påbyggnader för lastbilssläp.


KILAFORS erbjuder det bredaste och det mest kompletta programmet av modeller som passar svenska förhållanden och regler.

Foma är sedan 1960-talet leverantör till Kilafors.

**Vill du veta mer hur du bygger lätt?**  
Kontakta FOMA:s försäljningsavdelning.  
Tel. 0431-45 88 00

## FAKTA KILAFORS BIOLINE

Totalvikt: 36 ton  
Tjänstevikt: från 8 300 kg  
Däck: 385/55 R22,5" 265/70 R19,5"  
Fjädring: BPW Luft AL II  
Axlar: BPW Singel eller tvilling  
Mer info på [www.kilafors.se](http://www.kilafors.se)



## BT Aluminiumlådor



### Förvaringsboxar

Välavtätade aluminiumlådor med rostfritt lock samt rostfria låsdetaljer.

Finns i 138, 158, 275 och 423 liters volym.



### Ventillådor

Välavtätade aluminiumlådor med rostfritt lock samt rostfria låsdetaljer.

Finns i 100 och 9 liters volym.



### Strö-/virkeslådor

Välavtätade aluminiumlådor med rostfritt lock samt rostfria låsdetaljer.

Finns i med lock eller presenning, tvärgående eller halvrund.

**Vill du veta mer om vårt tillbehörs-  
sortiment? Kontakta försäljnings-  
avdelningen, tel. 0431-45 88 00**



## Nu blir det ännu lättare att nå oss!

Ett av våra ledord är tillgänglighet. Som kund ska du uppleva att det är lätt att nå oss per mail och telefon. Nu utökar vi tillgängligheten ytterligare.

Maila dina ordrar till [order@foma.se](mailto:order@foma.se), då kan vi garantera snabbare leveranser.

Vill du faxa går det bra på 0431-45 88 36.

Självklart går det bra att ringa våra direktnummer. Du hittar dem på vår hemsida [www.foma.se](http://www.foma.se).

Vi finns på plats 08.00 - 16.30  
måndag-torsdag, 08.00-16.00 fredag.

Vid upptaget direktnummer kommer du till Jennie och Emma som tar emot ditt meddelande. Vi på försäljningen ringer sedan upp dig så fort vi får möjlighet.

Välkommen att höra av dig.

Försäljningsavdelningen,  
tel. 0431-45 88 00



– Släpiss stolthet är det team vi byggt upp. Personalen är det viktigaste vi har eftersom vi säljer service, säger VD Peter Svensson.

## Släpiss har ett starkt team och rätt förutsättningar för att fortsätta växa

Släpiss kombinerar erfarenhet med framåtsträvande och finns på tolv orter i landet. Med nytt affärssystem, personlig service i växeln och en nystartad webshop står Släpiss för närhet på mer än ett sätt.

Det har hänt mycket inom Släpiss de tre senaste åren. Åtta nya försäljningsställen har startats. Med ett nytt centrallager i Ängelholm, där bolaget också har sitt huvudkontor, har produktsortimentet utökats.

Med nytt affärssystem och utvecklad telefonväxel har hantering och logistik blivit ännu bättre än tidigare. Den senaste länken i kedjan av förbättringar är en webshop, med adress [slapis.se](http://slapis.se), som just nu är under utveckling. Med den erbjuds alla kunder möjligheten att kunna handla varor ur Släpiss breda sortiment dygnet runt.

– Vi vill att kunden både skall kunna åtnjuta den viktiga lokala närheten och servicen samtidigt med alla fördelar av central lagerhållning och bra logistiksystem. Vårt mål är att vara bäst på kundservice, säger VD Peter Svensson.

Det var 1999 som nuvarande Släpiss bildades ur tre tidigare bolag. Liba i Helsingborg var äldst i gruppen, och bildades 1955. Släpiss i Stockholm, som fick ge namn åt det nybildade bolaget, grundades för 50 år sedan. Den tredje kompanjonen var Trailermateriel i Göteborg.

Den gedigna erfarenhet som det nybildade Släpiss fick med i bagaget är en tillgång som har förvaltats väl.

– Kunden kan med trygghet vända sig till oss och veta att vi löser även de knivigaste problem, säger Peter Svensson. Släpiss har samlat på sig en enorm erfarenhet och kompetens längs med vägen.

Kunskapen har gått i arv inom företaget och har lett till den starka marknadsposition vi har i dag.

Det ursprungliga Släpiss var en av de första återförsäljarna för Foma och BPW i Sverige.

– Samarbetet med Foma har bidragit till vår starka position, säger Peter Svensson.

Släpiss har ett starkt team och rätt förutsättningar för att fortsätta växa.

– Många leverantörer har sett vår utveckling och vill ta del av detta, vilket gör att vi kan utveckla vårt produktsortiment, konstaterar Peter Svensson. Vi arbetar idag med branschens största och starkaste varumärken, att det är original är en självklarhet.

Läs mer om Släpiss på [www.slapis.se](http://www.slapis.se)



Håkan Rydbergh, VD och försäljningschef på Roslunds Bil AB tackar Göran L. Andersson från Foma för en bra leverans.

## Foma levererar Suer stålflak till Roslunds Bil AB

Roslunds Bil är ett företag med nya idéer. Deras huvudverksamhet är att erbjuda förstklassiga alternativ med samma bruksvärde som nytt. De har alltid full funktion och bruksvärde i fokus i sina byggnationer.

Utöver de bilar som de själva bygger upp, säljer och köper de kompletta bilar och komponenter. Bland deras kunder finns allt från mindre enbilsåkare till större företag inom transport- och anläggningsbranschen. Kunderna kommer från hela Sverige och de exporterar både delar och bilar över hela världen.

Foma har levererat ett Suers stålflak med totalvikt upp till 26 ton.

Från första besök till slutleverans tog det två och en halv månad.

Läs mer om Roslunds Bil på [www.roslundsbil.se](http://www.roslundsbil.se)

Vill du veta mer om stål- och aluminiumflak från Suer? Kontakta försäljningsavdelningen, tel. 0431-45 88 00.

## Produktnyheter

# Verktyslådor från Parafancar



### Hög användbarhet

- Materialtjocklek 1,5 mm
- Testad avseende mekanisk hållbarhet samt vattensprut.
- Låstyp Euroinox
- Gasfjädrar i locket
- Matta invändigt
- Ventilation

### Kan på förfrågan levereras med

- Alternativ luckhängning
- Mellangolv och -väggar
- Andra mått
- Utdragbart fack
- Logo

Botten- eller sidohängd		
Längd (L) mm	Höjd (H) mm	Djup (D) mm
600	500	500
800	500	500
1000	500	500
1200	500	500

Parafancar tillhandahåller ett brett spektrum av högkvalitativa verktyslådor i olika material och ytbehandlingar, med standard eller specialformat, i galvaniserat eller rostfritt stål.

Fler storlekar finns på begäran, man kan även specialbeställa efter behov.

### Vill du veta mer om verktyslådor från Parafancar?

Kontakta försäljningsavdelningen, tel. 0431-45 88 00.

## Mässkalender

### Vi finns på:



### 22 - 25 augusti 2012

Elmia Lastbil 2012, Monter: U402

Internationell fackmessa för åkeri- och transportbranschen

[www.elmia.se/sv/lastbil/](http://www.elmia.se/sv/lastbil/)

### 6 - 9 september 2012

Elmia Husvagn Husbil

Nordisk publikmessa för husvagn, husbil, tillbehör och camping

[www.elmia.se/husvagn/](http://www.elmia.se/husvagn/)

### Vi tipsar om:

### 25 augusti - 2 september 2012

Caravan Salon Düsseldorf

Internationell fackmessa för husvagnar och husbilar

[www.caravan-salon.de](http://www.caravan-salon.de)

### 11 - 16 september 2012

Automechanika 2012, Frankfurt

Ledande internationell messa för Automotive Industry

[www.automechanika.messefrankfurt.com](http://www.automechanika.messefrankfurt.com)

### 20 - 27 september 2012

IAA Commercial Vehicles, Hannover

Ledande messa för kommersiella trailers

BPW ställer ut och Fomas personal kommer att finnas i montern.

[www.iaa.de](http://www.iaa.de)

## Vår leverantör

# SUER

Byggdelar till fordon, aluminiumprofiler, reservdelar till lantbruksmaskiner; tillsammans innehåller Suer Nutzfahrzeugtechnik GmbH & Co KG över 27.000 produkter.

Emil Suer grundade företaget 1892, på den tiden då man ännu inte uppfunnit begreppet 'nyttfordon'. Efter utveckling och utbyggnad genom Horst Suer drivs företaget nu av 4:e generationen genom Peter Suer.



Företagsfilosofin har inte förändrats under de mer än 100 åren: aldrig nöja sig med uppnådda mål utan fortsatt förse den krävande europeiska marknaden med nya idéer och affärsmässiga initiativ. Suer har ett mycket väl utvecklat sortiment när det gäller lastsäkerhet och är TÜV och Dekra certifierat.



Foma samarbetar sedan 50 år tillbaka med Suer.

Läs mer om Suer på [www.suer.de](http://www.suer.de)

Vill du veta mer om lastsäkerhet? Kontakta försäljningsavdelningen, tel. 0431-45 88 00.

## Personalnytt



**Niklas Zetterlund**, inköpare.  
Niklas kommer i första hand att arbeta med inköp av produkter inom det tunga segmentet.

Ni når Niklas på tel. 0431-45 88 42,  
niklas.zetterlund@foma.se



**Johan Eliasson**, arbetsledare lager.  
Johan kommer senast från Effekt Personal som personalansvarig inom kategorin lager och logistik.

Ni når Johan på tel. 0431-45 88 66,  
johan.eliasson@foma.se



**Tommy Andersson**, säljare.  
Tommy kommer senast från Morek och ska ansvara för karosseriförsäljningen hos oss.

Ni når Tommy på tel. 0431-45 88 20,  
tommy.andersson@foma.se



## Färre påkörningsskador genom säker backning med Soft Docking från BPW

Mer än en tredjedel av alla skador på trailern uppstår i samband med backning. Backhjälpen Soft Docking från BPW hjälper dig att förhindra dyra reparationer samt stilleståndstider i samband med dessa. Relaterat till de skador som genomsnittligt uppkommer betalar sig systemet redan på mindre än sex månader. Ansluten till ECO Tronic EBS bromsar Soft Docking trailern automatiskt – anpassat till hastighet och last.

### Så här fungerar Soft Docking:

Medan trailer backas mäter två ultraljudssensorer till vänster och höger på bakpartiet avståndet till lastrampen.

Den till EBS anslutna Soft Docking styrenheten bearbetar avståndsinformationen.

Vid 3,0 meters avstånd aktiveras LED-varningslampa och varningssignal. Anpassat till hastighet och last bromsas trailern automatiskt 1,0 meter före rampen i två sekunder.

Som hjälp för föraren lyser under 0,5 meter positionslamporna kontinuerligt och varningssignalen ljuder permanent.

**Vill du veta mer om vårt tillbehörssortiment?  
Kontakta försäljningsavdelningen,  
tel. 0431-45 88 00.**

### Dina fördelar kortfattat:

- Förebyggande av påkörningsskador genom automatisk inbromsning
- Förenklad dockning genom akustisk och optisk varning.
- Tillförlitlig dockning dag och natt.  
Läge för att klara regler om ljudnivå på natten.
- Doserat bromstryck, anpassat till last och hastighet.
- Stand-alone-lösning; optimal för skiftande dragfordon, okomplicerad installation och eftermontering av komponenterna.
- Betalar sig snabbt genom minskade skadekostnader.

## ECO Tronic EBS från BPW gör chassit intelligent



Förutom styrning av bromsen erbjuder ECO Tronic många användbara innovativa funktioner för lagring och utvärdering av driftsdata.

### Assembly Data Management

– för snabb service och korta verkstadsuppehåll.

Med funktionen Assembly Data Management kan för första gången alla viktiga chassi- och fordondata lagras elektroniskt i EBS-systemet.

### Road Condition Monitoring

– gör att du får bättre driftskontroll

Skulle du i detalj vilja veta på vilken sorts vägar ditt släpfordon körts på? Road Condition Monitoring på BPWs EBS ger dig uppgifter om detta. Funktionen registrerar och utvärderar alla vägprofiler, som fordonet hittills har körts på.

### Brake Performance Monitoring

– för bättre bromsanpassning och mindre slitage.

Ett återkommande problem är bristande respektive otillräcklig bromsanpassning, i synnerhet när dragfordonet ofta skiftas. Följden blir högre slitage på bromsarna. Funktionen Brake Performance Monitoring registrerar och utvärderar den verkliga bromsanpassningen och jämför med de teoretiskt optimala värdena.

**Vill du veta mer om vårt tillbehörssortiment?  
Kontakta försäljningsavdelningen,  
tel. 0431-45 88 00.**

## Sett på Agritechnica



### High Speed - BPW Lantbruksaxel för 80 km/h

Kvalitet för att hålla tempot: Den nya lantbruksaxeln GSN 12010 för 80 km/h från BPW klarar de ökade kraven på körsträcka, hastighet och användningstid. Den passar perfekt den professionella maskinstationsägaren vars maskiner går dygnet runt (t.ex. biogasanläggningar) på åkern och på vägen.

#### Dina fördelar kortfattat:

Lämplig upp till 80 km/h


Idealisk för användning på väg eller i lätt terräng genom fjädring med bladfjädring eller luftfjädring

Ökad slitagevolym hos bromsbeläggen tack vare S-nockbromsar

Förberedelse för RDS (däcktrycksreglersystem) möjlig

Optimal anpassning till användningen genom singel- eller tvillinghjul

För lantbruksdäck upp till 30,5 tum



### BPW HD Boggi/aggregat

Rustad för tuffa jobb: det nya HD boggi-aggregatet övertygar med en tillåten axellast upp till 26 t. Aggregatets utformning har skett med hjälp av moderna FEM-beräkningar plus tester i flera steg i provbänk och ute i fält.

#### Dina fördelar kortfattat:

Tillåten axellast upp till 26 t – säkerställd bland annat genom förstärkta fjädrar samt höghållfast stål för den nyutformade lagerboken

Passar optimalt för offroad-användning genom stor utjämning mellan axlarna

Förberedelse för RDS (däcktrycksreglersystem) möjlig

Exakt anpassning till användningen  
Montering av axlarna under fjädrarna för ökad krängningsstabilitet genom lägre tyngdpunkt eller montering av axlarna över fjädrarna för ökad markfrigång

**Vill du veta mer om våra lantbruksprodukter?**  
Kontakta försäljningsavdelningen,  
tel. 0431-45 88 00.

## Produktnyheter



#### Jokon LED Lyktsystem L 250.

Finns i följande utförande:  
Bak-broms, bak, broms, blinkers, dim, back. Med färgade eller kromade sidostycken. Kan monteras i olika vinklar. Monteras med M5 skruvar. Mått 252x28x14 mm, 9-32V.



#### Jokon LED Multifunktionslykta L 915

Denna lykta är Jokons senaste multilykta med en tjocklek på bara 22 mm. Mått 245x130x22, 9-32v med centralanslutning 6-pol. Följande funktioner finns: blinkers, bak, broms, dim, back, trekantreflex. Anslutningskablar finns i olika längder, eller om man så vill, kompletta kablage med 13-polig kontakt.



#### Lastnät och kapell för personbilssläp

Foma erbjuder lastnät i ett flertal storlekar för att passa de flesta vagnar med flak/nätburar. De består av 3 mm lintjocklek med elastisk fästlina runt hela nätet, levereras efter måttbeställning och kan därför skräddarsys efter specifika mått på vagnen.

#### Vill du veta mer om vårt tillbehörs-sortiment?

Kontakta försäljningsavdelningen,  
tel. 0431-45 88 00.

Tidningen Axelrycket utges av  
FOMA – Fordonsmateriel AB • Box 1180  
262 23 Ängelholm • Tel 0431-45 88 00  
Fax 0431-45 88 36 • info@foma.se  
www.foma.se

**Produktion:** Susan Hinz  
**Ansvarig utgivare:** Fredrik Moritz  
**Redaktion:** Fredrik Moritz, Susan Hinz,  
Niclas Sjöstrand, Krister Rytberg,  
Thomas Böös, Ewa Björnson,  
Claes Troedsson, Göran Andersson.



**Vinnare i förra numrets tävling är:**  
Roger Håkansson, R. Håkanssons Åkeri i Falkenberg. Benny Persson, Truck och Maskin Halmstad i Halmstad. Göran Ohlsson, Ernst:s Express AB i Avesta. Bertil Johansson, Leipo Frakt AB i Gällivare. Lars-Åke Brink, Herrljunga Trailer i Herrljunga. Vi gratulerar vinnarna!

**Tävla och vinn!** Tre pristagare med rätt svar får vår nya Foma T-shirt. Posta, maila eller faxa ditt svar till FOMA senast den **10/9 2012**. (Se adressuppgifter i den lilla rutan till vänster) Lycka till!

#### Vad är totalvikten på Kilafors BioLine?

- 35  
 36  
 34

#### Med vilken typ av sensorer mäter BPW Soft Docking avståndet till lastrampen?

- Ultraljudsensorer  
 Infraljudsensorer  
 Ultraljudsensorer

#### Till vilken e-postadress kan du skicka dina ordar?

- bestalling@foma.se  
 ordrar@foma.se  
 order@foma.se

#### Vilken monterplats har Foma på Elmia?

- U402  
 V204  
 V402

#### Vad heter den nya High Speed lantbruksaxeln från BPW?

- SNG 11020  
 GSN 12010  
 GSN 11020

Tävla och vinn  
Fomas nya T-shirt!



Namn: \_\_\_\_\_


Adress: \_\_\_\_\_

Företag: \_\_\_\_\_

Postnr och ort: \_\_\_\_\_

Storlek på T-shirt:  Medium  Large  X-Large  XX-Large

# TA DEN LÄTTA VÄGEN MED AIRLIGHT-II I SKOGEN



Nu kan du använda den beprövade lätta axelmodulen Airlight-II från BPW i skogen. Genom minskad vikt på axelmodulen kan du lasta mer, detta ger dig ekonomiska fördelar.

Vill du veta mer? Kontakta oss på 0431-45 88 00.



Fordonsmateriel AB • [www.foma.se](http://www.foma.se)



BPW • THE QUALITY FACTOR