



Grupp 15	Nummer 05-03 sid 1(3)	
	Datum 2003-06-02	Ers.med.

Frostskyddsvätska Chemie X2000, säkerhetsdatablad

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Produktnamn: Frostskyddsvätska Chemie X2000
Användningsområde: Frostskydd
Importör: Fordonsmaterial AB, Adress: / Tel.: Box 1180, 262 23 Ängelholm,
Tel: 0431-458800

Datum: 03-04-04 Ersätter: 02-04-17 Utgåva 2

Telefon vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 12 31 eller 112.

2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNERNAS KLASSIFICERING

Ämne	CAS- nr	EG-nr	Halt %	Symboler	R-fraser
6-4 Metyl-fenylamino-hexansyra	78521-39-8	278-934-5	0,1-2,5	-	R53

Riskfraser i klartext se avsnitt 16.

3. FARLIGA EGENSKAPER

Hälsorisker: Upprepad hudkontakt orsakar avfettning och kan ge irritation.
Ögonkontakt kan orsaka irritation.

Miljörisker: Innehåller en liten mängd miljöfarligt ämne.

Brandrisker: Ej brandfarlig

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning: Frisk luft och vila.

Hudkontakt: Tag av nedsmutsade kläder. Tvätta huden med tvål och vatten.
Använd inte lösningsmedel.

Ögonkontakt: Skölj med vatten i flera minuter. Håll ögonlock brett isär, avlägsna ev.
kontaktlinser. Till läkare för kontroll om besvär kvarstår.

Förtäring: Skölj munnen med vatten och drick därefter rikligt med vatten.
Kontakta läkare om större mängder svalts.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Brand släcks med skum, koldioxid, pulver eller vattenstråle. Förbränningsprodukterna är hälsoskadliga och andningsskydd bör användas.



Fordonsmateriel AB

Box 1180, 262 23 Ängelholm

Tel. 0431-45 88 00, Fax 0431-45 88 80



Grupp 15	Nummer 05-03 sid 2(3)	
	Datum 2003-06-02	Ers.med.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/ OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

- Små spill:** Ta upp med icke brännbart absorberande material. Förhindra utsläpp i avloppsnätet.
- Stora spill:** Valla in med sand, jord eller liknande och samla upp för vidare transport till destruktion enligt lokala myndigheters föreskrift. Förhindra utsläpp i avloppsnätet. Kontakta brandförsvaret vid större spill. Vid spill som medför risk för miljöskada kontakta ansvarig inom kommunen.

7. HANTERING OCH LAGRING

- Hantering:** Undvik långvarig eller upprepad direktkontakt med produkten. Viktigt med personlig hygien.
- Lagring:** Burkar och fat / behållare hålles så långt som möjligt väl slutna. Förvaras frostfritt.
- Hygieniskt gränsvärde:**

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

- Tekniska åtgärder:** Arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att långvarig direktkontakt med produkten förhindras. Möjlighet till ögonspolning bör finnas på arbetsplatsen.
- Personlig skyddsutrustning:** Skyddshandskar av t.ex. nitril vid risk för direktkontakt.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

- Form:** Ofärgad viskös lösning med svag lukt.
- Densitet:** 1,04 g/cm³
- Löslighet i vatten:** Helt löslig.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Produkten är stabil vid normal hantering. Vid förhöjd temperatur kan hälsoskadliga nedbrytningsprodukter bildas.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

- Inandning:** Inte aktuellt vid normal arbetstemperatur.
- Hudkontakt:** Långvarig och upprepad kontakt kan medföra avfettning av huden vilket kan ge torr och narig hud.
- Ögonkontakt:** Kan orsaka ögonrodnad och övergående irritation.
- Förtäring:** Kan orsaka illamående och eventuellt kräkningar och diarré.





Grupp 15	Nummer 05-03 sid 3(3)	
	Datum 2003-06-02	Ers.med.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Produkten är nedbrytbar till över 70% (OECD 301B)

13. AVFALLSHANTERING

Produkten: Kasserad produkt samt relevant avfall utgör farligt avfall enligt avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Förslag EWC-kod: 16 01 15.

Tömd förpackning: Väl rengjord förpackning kan lämnas till materialåtervinning.

Kontaminerade förpackningar: Förslag EWC-kod: 15 01 10* (förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen). Om spill eller avfall ej kan återvinnas i egen regi (obs tillståndskrav) kontakta av kommunen eller länsstyrelsen godkänd entreprenör.

14. TRANSPORTINFORMATION

Inget riskgods enligt transportföreskrifter.

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Klassificering/märkning enligt KIFS 2001:3
Ej märkningspliktig

16. ÖVRIG INFORMATION

Läs bruksanvisningen innan användning.

Riskfraser i klartext:

R53= Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.



Fordonsmateriel AB

Box 1180, 262 23 Ängelholm

Tel. 0431-45 88 00, Fax 0431-45 88 80