



Innehåll

Kulkopplingar	4
Stödlås	7
Kontakthållare, dragkulor, stångregellås	9
Stödhjul, stödben, klämmor	10
Flaklås och stoppklotsar	12
Förankringsöglor	13
För båttrailers	14
Stänkskärmar	15
Hjul	16
Fälgar	17
Jokon kabelsystem	19
Belysning	20–38

För utförligare information – begär huvudkataloger!




Tillbehör lätta släpfordon

Kulkopplingar




800 kg plåt

Kultryck	Infäst.	Typ	Art.nr
75	Ø 50	WW 8-A	641018
75	Ø 60	WW 8-B	641020
75	Ø 70	WW 8-C	641022




800 kg plåt

Kultryck	Infäst.	Typ	Art.nr
75	Ø 30	WW 8-D30	641024
75	Ø 45	WW 8-D	641028
75	Ø 50	WW 8-E	641030
75	Ø 60	WW 8-G	641032
75	Ø 70	WW 8-H	641034
75	Ø 40	WW 8-D40	641026
75	Ø 45-46	EM 80 R/A	6055145




1500 kg plåt

Kultryck	Infäst.	Typ	Art.nr
100	Ø 45-46	WW 13-N	641100
100	Ø 50-51	WW 150 RB	641162




1500 kg plåt

Kultryck	Infäst.	Typ	Art.nr
100	Ø 70	EM 150 R/G	6055370




1500 kg plåt

Kultryck	Infäst.	Typ	Art.nr
100	Ø 60	EM 150 V/F	6055460
100	Ø 70	EM 150 V/G	6055470
100	Ø 60	WW 150-VF	641166
100	Ø 70	WW 150-V4	641168




2000 kg gjuten

Kultryck	Infäst.	Typ	Art.nr
100	Ø 50	WW 20F4	641070
100	Ø 60	WW 20F1	641074
100	Ø 70	WW 20F2	641078




Om inget annat anges är kulkopplingarna avsedda för 50 mm kula.

Kulkopplingar




3000 kg gjuten

Kultryck	Infäst.	Typ	Art.nr
150	Ø 45-46	WW 200B3	641260
150	Ø 50-51	WW 200B5	641272




3000 kg gjuten

Kultryck	Infäst.	Typ	Art.nr
150	Ø 70	WW 200C7	641082
150	Ø 80	WW 200C4	641086




3000 kg gjuten

Kultryck	Infäst.	Typ	Art.nr
100	Ø 45-46	WW 30 D2	641135
100	Ø 50-51	WW 30 D3	641140
Lika ovan men 12/14 bultar			WW 30 D3 641142
Lika ovan men 14/14 bultar			WW 30 D3 641144




3000 kg gjuten

Kultryck	Infäst.	Typ	Art.nr
150	Ø 45-46	EM 300 R/A	6055645
150	Ø 50-51	EM 300 R/B	6055650



3000 kg gjuten för 60 mm kula

Kultryck	Infäst.	Typ	Art.nr
150	Ø 70	WW 300 W	641412



3500 kg gjuten

Kultryck	Infäst.	Typ	Art.nr
150	Ø 50	WW 350 B5	641274
Lika ovan men 12/14 bultar			WW 350 B5 641282
Lika ovan men 14/14 bultar			WW 350 B5 641284



Om inget annat anges är kulkopplingarna avsedda för 50 mm kula.


Tillbehör lätta släpfordon

Kulkopplingar





3500 kg gjuten för 60 mm kula

Kultryck	Infäst.	Typ	Art.nr
150	Ø 50	WW 300 H	641410



3500 kg gjuten

Kultryck	Infäst.	Typ	Art.nr
150	Ø 65	EM 350 R/D	6055765



3000 kg gjuten

Kultryck	Infäst.	Typ	Art.nr
150	Ø 35-51	WW 30 K+Z	641146

- En modell - som passar till alla förekommande anslutningar Ø 35/40/45/46/50/51
- Flerfunktionsvisare på sidan av kopplingshuset för kontroll av:
 - koppling öppen/stängd
 - slitage koppling/kula
- Godkänd för upp till 3000 kg totalvikt
- Tillåtet kultryck 150 kg
- För 50 Ø kula



3000 kg säkerhetskoppling

Kultryck	Infäst.	Typ	Art.nr
150	Ø 35-50	WS 3000 S	641450

- Dämpar sidosvängningar och nigningar
- Båda friktionsbeläggerna är enkelt utbytbara
- Slimmad konstruktion
- Slitageindikator för belägg
- Alla släp till och med 3000 kg kan eftertrustas

Till ovanstående två kopplingar finns godkända stöldlås, se kapitel stöldlås i denna katalog



För utförligare information om Winterhoff produkter begär katalog.

Stöldlås



Robstop stöldlås till WS 3000

Art.nr

Passar till WS 3000 S enhandsfattning. 641553

- Låset är godkänt av SSF
- Kopplingen kan inte kopplas av eller på av obehörig
- Kopplingen kan inte demonteras
- Kan vara låst under färd
- Mycket enkelt handhavande
- Högvärdig stållegering
- Cylinderlås
- Spärrkula



Robstop stöldlås till WS 3000 äldre modell

Art.nr

Passar till WS 3000 tvåhandsfattning. 641557

- Låset är godkänt av SSF
- Kopplingen kan inte kopplas av eller på av obehörig
- Kopplingen kan inte demonteras
- Kan vara låst under färd
- Mycket enkelt handhavande
- Högvärdig stållegering
- Cylinderlås
- Spärrkula



Robstop stöldlås till WW 30 K+Z

Art.nr


Passar till WW 30 k+z 641539

- Låset är godkänt av SSF
- Kopplingen kan inte kopplas av eller på av obehörig
- Kopplingen kan inte demonteras
- Kan vara låst under färd
- Mycket enkelt handhavande
- Högvärdig stållegering
- Cylinderlås
- Säkerhetskula



Tillbehör lätta släpfordon

Stöldlås



Stöldlås till WS 3000 tidigare modell

	Art.nr
Passar till WS 3000 tvåhandsfattning	641558



Stöldlås

	Art.nr
Stöldlås universal	6053303
Hänglås rostfritt till ovan stöldlås	6053301



Stöldlås till WW 8,13,30,150 & EM8,150,350


	Art.nr
Stöldlås för 50 mm kulkoppling	641500



Stöldlås för 50 mm kulkoppling universalutförande

	Art.nr
Monteras i kulskålen	61621001001

Mellanlägg




Mellanlägg till kulkoppling

	Art.nr
Mellanlägg 50 - 46 mm	60549200

Tillbehör

Hållare

	Art.nr
Hållare för elkontakt	641560



Hållare

	Art.nr
Hållare för elkontakt	641705



Kulbult

	Art.nr
Kulbult 50 mm kula Godkänd enligt EG 94/20	641610



Kulbult


	Art.nr
Kulbult 60 mm kula	699TB1260



Stångregellås

	Art.nr
Stångregellås 6901/1S	63614098200

Passar till: stång Ø16 mm
 Infästning: med rörsprintar
 Utförande: elförzinkad
 Vikt: 2,3 kg
 Stång ingår ej i satsen



Tillbehör lätta släpfordon

Stödhjul

Med trycklager!




Bild	Hjuldiam. mm	Utförande	Rörlängd mm	Bel. kg	Rördiam. mm	Vikt kg	Art.nr
1	200x50	Massiv/plast	370/220	150	48	4,4	646030
2	200x50	Massiv/plåt	370/220	150	48	4,6	646032
3	225x70	Massiv/plåt	390/230	300	60	9,2	644066
4	225x70	Massiv/plåt	435/220	150	48/våg	6,3	642432
5	215x65	Massiv/plast	570/220	150	48	5,0	646066
6	200x50	Massiv/plast	570/220	150	48	5,2	646180
7	220x65	Massiv/plast	570/220	150	48	6,3	646182
8	260x85	Luft/plast	370/210	150	48	4,4	646050
9	225x65	Massiv/plast	370/220	150	48	5,4	646055
10	200x50	Massiv/plåt	275/150	150	fällbart.	6,6	644212
11	200x60	Massiv/plåt	470/235+235	250	60/vikbart	9,4	643820

Lösa hjul




Bild	Hjuldiam. mm	Utförande	Navhål mm	Bel. kg	Lagerklass	Vikt	Art.nr
1	200x50	Massiv/plast	20	200		1,3	645420
2	200x50	Massiv/plåt	20	200		1,5	645422
3	220x70	Massiv/plast	20	100		0,9	645446
4	225x70	Massiv/plast	20	200		1,9	645450
5	260x85	Luft/plåt	20	200	4 pr	1,2	645432/1
6	260x85	Luft/plast	20	200	4 pr	1,0	463004
2	225x70	Massiv/plåt	20	300		1,9	645452

Stödben, tippskruvar



Bild	Belastning kg	Rörlängd mm	Diameter mm	Vikt kg	Art. nr	
1		700	48	2,2	643020	
2		1000	60	3,5	643040	
2		1200	60	4,0	643042	
3	200	370	48	3,2	643071	
4	150	380/	48	3,6	643075	Tippskruv
5	800	565/320	60	8,4	62375161141	
5	3000	620/310	70	14,5	62375161142	
5	4000	500/310	80	15,6	62375161143	
6	450	Campingben		4,5	644432	
7		Vev till campingben			644474	

Klämplattor




Bild	Dimension, mm	Utförande	Art. nr
1	48	Plåt	641820
2	48	Plåt/förlängt vred	641821
3	60	Plåt	643639
4	48	Svängbart vred	643643
5	48	Plåt/förlängt vred	641830
6	48	Gjuten platta	641844
7	48	Svängbart vred, gjuten platta	641845
8		Stödhjulssäkring	641950

Tillbehör lätta släpfordon

Flaklås och stoppklotsar



Flaklås

Utförande	Belastning	Art.nr
Galvaniserat, inkl. hake	6,4 kN	67105-01G



Flaklås

Utförande	Belastning	Art.nr
Galvaniserat, inkl. hake	6,4 kN	67105-02G



Flaklås

Utförande	Belastning	Art.nr
Galvaniserat, inkl. hake	6,4 kN	67105-03G




Flaklås

Utförande	Belastning	Art.nr
Galvaniserat, utan hake	6,4 kN	6791023



Flaklås

Utförande		Art.nr
Förzinkad	hö	63602014200
Förzinkad	vå	63602014300
Låsögla		63601105900



Stoppklots

Utförande	Art.nr
Stoppklots, personbilssläp	62250141115
Hållare till stoppklots	62250141116

Förankringsöglor

Förankringsögla

Utförande	Belastning	Art.nr
Galvaniserad Försänkt, enkel	19,6 kN	67220-06G
Infästningsmått 120 x 80		



Förankringsögla

Utförande	Belastning	Art.nr
Bindögla	9,81 kN	699902551
Infästningsmått 80 x 70		



Bindkrok

Utförande	Belastning	Art.nr
Bindkrok svetsbar		67200-01




Fotsteg

Utförande	Art.nr
Fotsteg för inbyggnad. Galvaniserad	67170-16G
Infästningsmått 115 x 78	



Dörrhållare

Utförande	Art.nr
Dörrhållare, rostfri	62215131566
Skåpsdel, rostfri	62215131567
Tätning	62215131568



Gångjärn

Utförande	Art.nr
Gångjärnsblad i aluminium	63651050200
Gångjärnsbygel, obehandlad hö	63651039400
Gångjärnsbygel, obehandlad vä	63651040800
Gångjärnsbult, rostfri med brickor	63651139200



Tillbehör lätta släpfordon

För båttrailers



Vinsch

Utförande

Förzinkad, 2-vägs, dragkraft 800 kg

Utväxling 4,1:1, 3 lägen: fram/back/frikoppling

Band 8,0 m x 50 mm, hållfasthet: 1500 kg

Vikt: 4,2 kg, Förpackningsstorlek: 8st

Art.nr

608800L7



Stävstöd

Höjd

80 mm

Bredd

115 mm

Fästbredd

75 mm

Axeldiam.

22 mm

Vikt

0,6 kg

Art. nr

60826475

Förpackningsstorlek: 30 st



Sidorulle

Bredd

86 mm

Diameter

150 mm

Axeldiam.

22 mm

Vikt

1,4 kg

Art. nr

60826438

Förpackningsstorlek: 15 st

86 mm 115 mm

22 mm

0,8 kg

60826435

Förpackningsstorlek: 20 st



Kölrulle

Bredd

189 mm

Diameter

85-60 mm

Axeldiam.

22 mm

Vikt

1,2 kg

Art. nr

60826405

Förpackningsstorlek: 15 st


300 mm 94-65 mm

22 mm

2,0 kg

60826400

Förpackningsstorlek: 10 st



Axeltappar för båttrailers

Utförande



Obromsad axeltapp, Ø 40 mm, 4-bult

Med vattentäta SKF kompaktlager. Max 750 kg/st. 25 km/h


Art.nr

033527000002

Stänkskärmar



Profil 40



Profil 12/40

Istoflex stänkskärm

Bredd	Radie	Längd	Spännvidd	Höjd	Profil	Däckex.	Art.nr
220	400	1285	800	415	40	14"	305022401285
220	400	1285	800	425	12/40	14"	3050224012RK
240	400	1285	800	415	40	14"	305024401285



Galvad plåtskärm


Bredd	Radie	Längd	Spännvidd	Höjd	Profil	Däckex.	Art.nr
260	430	1380	860	445	12/40	14"	3099354019
240	430	1380	860	445	12/40	14"	3099354015
240	400	1285	800	415	40	14"	3099352034
220	400	1285	800	415	40	14"	3099352032
220	400	1285	800	415	12/40	13"	3099354011
200	400	1285	800	415	40	14"	3099352029
200	375	1210	750	390	40	13"	3099352028
200	330	1065	660	345	40	13"	3099352027
200	330	1065	660	415	12/40	13"	3099354005
190	310	970	620	300	12/40		3099354242
150	280	910	560	295	12/40	4,00x8	3099352022



Plastskärm med flat topp

Bredd	Spännvidd	Höjd	Profil	Däckex.	Art.nr
200	660	320	12/40	10-13"	3098HMK2066
220	750	320	12/40	13-14"	3098HMK2075
220	750	320	12/40	13-14"	3098HMK22755015

Kan även levereras i valfri färg vid större antal



Galvad plåtskärm för boggi

Bredd	Radie	Längd	Spännvidd	Höjd	Profil	Däckex.	Art.nr
220	375	2040	1550	375	12/40	13-14"	3099354239
240	400	2000	1500	410	12/40	14"	3099354240



Plastskärm för boggi

Bredd	Radie	Längd	Spännvidd	Höjd	Profil	Däckex.	Art.nr
220	375	1980	1500	400	40	13-14"	3099375127



Andra skärmar finns på förfrågan

Tillbehör lätta släpfordon

Hjul till personbilssläp och husvagnar



Däckstorlek	Belastning	Fälg	Däckdiam.	Däckbredd
4.00 x 8 4PR	270	4 bult/silv. 0 inpr	410	107
5.00 x 10 4PR	360	4 bult/silv. 0 inpr	510	138



Däckstorlek	Belastning	Fälg	Däckdiam.	Däckbredd
145R13	415	4 bult silv./vit	575	153
155R13	470	4 bult silv./vit	588	163
155R13 C6	540	4/5 bult silv./vit	588	163
155R13 C8	630	4/5 bult silv./vit	588	163
165R13	525	4/5 bult silv./vit	607	174
175R13 RF	640	5 bult silv.	619	185
175/70R13	525	4 bult silv.	586	184



Däckstorlek	Belastning	Fälg	Däckdiam.	Däckbredd
175/70 R14	550	5 bult silv./vit	612	188
185 R14	660	4/5 bult silv./vit	662	196
185 R14C8	890	4/5 bult silv./vit	662	196
195/70 R14	680	5 bult silv./vit	640	205
195R14C8	1000	5 bult silv.	675	204
205R14C8	1080	5 bult silv.	696	209
205R14C8	1080	6 bult silv. 0 inpr	696	209



Däckstorlek	Belastning	Fälg	Däckdiam.	Däckbredd
195/50 R 10	750	5 bult silv. 0 inpr	445	200



Hjul för långsamgående fordon

Däckstorlek	Belastning	Fälg	Däckdiam.	Däckbredd
10,0/75 – 15,3	1820	6 bult silv. 0 inpr	760	264
11,5/80 – 15,3	2330	6 bult silv. 0 inpr	845	290
400/60 – 15,5	3295	6 bult silv. 0 inpr	875	405
13,0/55 – 16	2265	6 bult silv. 0 inpr	770	336

- Kontakta FOMA för alternativa dimensioner
- Flertalet dimensioner kan även levereras med dubb- eller friktionsdäck

Fälgar till personbilsläp och husvagnar



Aluminiumfälgar

Bild	Fälgstorlek	Utförande	Inpressning		Belastning 140 km/h	Art. nr
1	5,5 x 13"	5/112	30	500		4613R40
2	5,0 x 13"	4/100	30	452		461350W
3	5,5 x 13"	4/100	30	585		465535W
4	5,5 x 13"	4/100	30	585		4613553304
5	6,0 x 14"	5/112	30	950		4614604305
5	6,0 x 14"	4/100	30	850		4614607304
6	6,0 x 14"	5/112	30	950		466044W5
6	6,0 x 14"	4/100	30	850		466044W4

Hjulskruv och navkapsel ingår

Ovanstående fälgar kan även levereras som kompletta hjul

Kontakta FOMA för mer information



Stålfälgar

Bild nr	Fälgstorlek	Utförande	Inpressning		Belastning 80 km/h	Art.nr
1	4,0 x 13	4/100 silver	30	450		4613S180
1	4,5 x 13	4/100 silver	30	525		4613S151
1	4,5 x 13	4/100 silver	30	600		4613S059
2	4,5 x 13	4/100 vit	30	600		4613W059
1	4,5 x 13	5/112 silver	30	670		461370
2	4,5 x 13	5/112 vit	30	670		461370V
1	5,5 x 14	5/112 silver	30	750		4614S217
2	5,5 x 14	5/112 vit	30	850		4614W020
1	5,5 x 14	5/112 silver	30	900		461453
1	5,5 x 14	4/110 silver	30	700		4614S229
3	6,0 x 14	6/205 silver	-5	1250		4614S261

Kontakta FOMA för alternativa dimensioner

Tillbehör lätta släpfordon

Belysning 12 V

Kombinationslyktor

Betyder att lyktan har ett antal funktioner som gör den till en komplett baklykta, klar att montera direkt på släpvagnen. Lyktorna är färdigkopplade med monterade fästskruvar och glödlampor. På baksidan av lyktan finns en kontakt i vilken man enkelt ansluter kabelsystemet. Man får med det här systemet en mycket enkel och framförallt snabb och kostnadseffektiv montering.




Kabelsystem

Kabelsystem går att få skräddarsytt komplett levererat. Alternativt kan man välja att köpa delar av systemet och koppla resterande själv. Foma lagerför vissa standardtyper av kabelsystem, samt separata matningskablar till kombinationslyktorna. Övriga kabelsystem kundanpassas.



Jokon system

Detta system består av en flerledad stamledning (L1 och L2) från stickkontakten direkt till kombinationslyktorna med bajonettkontakter. På bajonettkontaktarna är det monterat en 2-ledarkabel (L3 och L4) i vilken man sedan själv kopplar sidomarkeringar och positionsljus.



Snap-In-systemet

Snabb, enkel och flexibel installation. Lägga flatkabeln i Snap-In-kontakten. Sätt på monteringskåpan. Tryck ihop med monteringsstången – klart!



Jokon kabelsystem

Följande kablar och kabelsystem är ett urval av standardsystem. Övriga kabelsystem och längder kundanpassas. Kontakta FOMA för mer information.



Kablar med centralanslutning till kombinationslyktor. Användes i de fall man själv vill tillverka resten av systemet. Kablar till 5-pol och 6-pol levereras i sats om 1 st vä+1 st hö.


Längd	2-pol lykta	5-pol lykta	6-pol lykta
1000 mm		61.51.5552.011	61.51.6552.011
2000 mm	61.53.4501.001	61.51.5552.021	61.51.6552.021
4000 mm		61.51.5552.041	61.51.6552.031



Förlängningskabel till kabelsystem med 6-poliga lampor

Förlängningskabel 3000 mm vänster
Förlängningskabel 3000 mm höger

Art. nr
61.50.0200.300
61.50.0201.300



Kabelsystem för flerfunktionslampor med 5-poliga kontakter

L1	L2	L3	L4	Kabelskydd	Art. nr
5000 mm	5000 mm	4000 mm	4000 mm	600 mm	61.51.5545.001
6000 mm	6000 mm	5000 mm	5000 mm	600 mm	61.51.5545.011
7000 mm	7000 mm	6000 mm	6000 mm	600 mm	61.51.5545.021
8000 mm	8000 mm	6000 mm	6000 mm	600 mm	61.51.5545.031
9000 mm	9000 mm	7000 mm	7000 mm	600 mm	61.51.5545.041

Kabelsystem för flerfunktionslampor med 6-poliga kontakter

L1	L2	L3	L4	Kabelskydd	Art. nr
5300 mm				600 mm	61.51.6540.530
4400 mm	4400 mm	4000 mm	4000 mm	600 mm	61.51.6541.171
5000 mm	5000 mm	5000 mm	5000 mm	600 mm	61.51.6541.121
5000 mm	5000 mm	4000 mm	4000 mm	600 mm	61.51.6541.011
6000 mm	6000 mm	6000 mm	6000 mm	600 mm	61.51.6541.131
7000 mm	7000 mm	7000 mm	7000 mm	600 mm	61.51.6541.141
8000 mm	8000 mm	8000 mm	8000 mm	600 mm	61.51.6541.151
9000 mm	9000 mm	9000 mm	9000 mm	600 mm	61.51.6541.161

Tillbehör lätta släpfordon

Baklyktor



Baklykta kombinationslykta BBS 614 vä

21/5+21+21+21G+5

Funktion	Antal/förp	Art.nr
Bakljus, bromsljus, blinkers, sidomarkering, trekantreflex Med centralanslutning 6-pol	24 st	61.10.2054.010
	Reservglas	61.19.0060.100

Baklykta kombinationslykta BBS 614 hö

Funktion	Antal/förp	Art.nr
Bakljus, bromsljus, blinkers, sidomarkering, trekantreflex Med centralanslutning 6-pol	24 st	61.10.2054.020
	Reservglas	61.19.0060.100

Baklykta kombinationslykta BBSKN 614 vä

Funktion	Antal/förp	Art.nr
Bakljus, bromsljus, blinkers, sidomarkering, nummerplåtsbelysning, dimljus, trekantreflex Med centralanslutning 6-pol	24 st	61.10.2054.110
	Reservglas	61.19.0060.120

Baklykta kombinationslykta BBSK 614 hö

Funktion	Antal/förp	Art.nr
Bakljus, bromsljus, blinkers, sidomarkering, nummerplåtsbelysning, trekantreflex Med centralanslutning 6-pol	24 st	61.10.2054.160
	Reservglas	61.19.0060.120

Baklykta kombinationslykta BBSK 616 hö

Funktion	Antal/förp	Art.nr
Bakljus, bromsljus, blinkers, sidomarkering, nummerplåtsbelysning undermonterad, trekantreflex Med centralanslutning 6-pol	24 st	61.10.2056.110
	Reservglas	61.19.0060.120

Baklyktor


Baklykta kombinationslykta BBSKN 595 vä



21/5+21+21G

Funktion	Antal/förp	Art.nr
Bakljus, bromsljus, blinkers, nummerplåtsbelysning, trekantreflex, dimljus	16 st	61.10.2070.110
Med centralanslutning 5-pol		

Reservglas vä 61.19.0063.110.E



Baklykta kombinationslykta BBSK 595 hö

Funktion	Antal/förp	Art.nr
Bakljus, bromsljus, blinkers, nummerplåtsbelysning, trekantreflex	16 st	61.10.2070.160
Med centralanslutning 5-pol		

Reservglas hö 61.19.0063.120.E

Baklykta kombinationslykta BBSN 630 vä



21/5+21+21

Funktion	Antal/förp	Art.nr
Bakljus, bromsljus, blinkers, dimljus	12 st	61.10.2080.030
Med centralanslutning 5-pol		

Reservglas vä 61.19.0067.030



Baklykta kombinationslykta BBSW 630 hö

Funktion	Antal/förp	Art.nr
Bakljus, bromsljus, blinkers, backljus	12 st	61.10.2080.060
Med centralanslutning 5-pol		

Reservglas hö 61.19.0067.060

Tillbehör lätta släpfordon

Baklyktor



Baklykta SK 415

Funktion	Antal/förp	Art.nr	💡 10
Bakljus, nummerplåtsbelysning	24 st	61.10.0001.100	
	reservglas	61.19.0001.100	




Baklykta BBSK 205

Funktion	Antal/förp	Art.nr	💡 21+21+10
Bakljus, bromsljus blinkers, nummerplåtsbelysning	30 st	61.10.1002.100	
	Reservglas	61.19.0007.000	



Baklykta BBS 390

Funktion	Antal/förp	Ar.nr	💡 21+21+10
Bakljus, bromsljus blinkers	24 st	61.10.1010.001	
	Reservglas	61.19.0018.000	



Baklykta BBSK 510

Funktion	Antal/förp	Art.nr	💡 21+21+10
Baklykta BBSK 510 vä	24 st	61.10.1014.111	
Baklykta BBSK 510 hö	24 st	61.10.1014.121	
Bakljus, bromsljus, blinkers, nummerplåtsbelysning			
	Reservglas vä	61.19.0023.011	
	Reservglas hö	61.19.0023.121	



Baklykta BBS 580

Funktion	Antal/förp	Art.nr	💡 21/5+21
Bakljus, bromsljus, blinkers	50 st	61.10.1017.001	
	Reservglas	61.19.0027.000	

Baklykta BBSK 580

Funktion	Antal/förp	Art.nr	💡 21/5+21
Bakljus, bromsljus, blinkers, nummerplåtsbelysning	50 st	61.10.1017.101	
	Reservglas	61.19.0027.100	

Baklyktor

Baklykta BBS 206/ZA

⚡
21/5+21

Funktion	Antal/förp	Art.nr
Bakljus, bromsljus, blinkers	60 st	61.10.1036.000
Med centralanslutning 5-pol		
	Reservglas	61.19.0058.000



Baklykta S 481

⚡
5

Funktion	Antal/förp	Art.nr
	50 st	61.13.0007.010



Baklykta BRS 700-W

⚡
21/5

Funktion	Antal/förp	Art.nr
Bakljus, bromsljus inklusive glödlampa	100 st	61.10.0003.500



Baklykta BRS 710-W


⚡
21/5

Funktion	Antal/förp	Art.nr
Bakljus, bromsljus Med klarglas, inklusive glödlampa	75 st	61.10.0005.500



Baklykta 12 V diod BRS 720

Funktion	Antal/förp	Art.nr
	1 st	61.10.0008.000




Dekorning till 700 serien

Funktion	Antal/förp	Art.nr
Dekorning till 700 serien chrom		61.19.2016.000
Dekorning till 700 serien röd		61.19.2016.100
Dekorning till 700 serien gul		61.19.2016.200



Tillbehör lätta släpfordon

Blinkerslyktor



Blinkerslykta för sidomontage BL 115

0
5

Antal/förp	Art.nr
20 st	61.13.1005.200
Reservglas	61.19.1011.000



Blinkerslykta bak BL 700/2

0
21

Antal/förp	Art.nr
100 st	61.13.1008.500

Inklusive glödlampa



Blinkerslykta bak BL 481

0
21

Antal/förp	Art.nr
25 st	61.13.1009.010




Blinkerslykta bak BL 710

0
21

Antal/förp	Art.nr
75 st	61.13.1019.500

Med klarglas. Inklusiv glödlampa




Blinkerslykta 12 V diod BL 720

Antal/förp	Art.nr
1 st	61.13.1021.000

Bromslyktor


Bromslykta

	Antal/förp	Art.nr
	1 st	61.15.0013.002



Bromslykta diod ZHBL 22/12

	Antal/förp	Art.nr
	1 st	61.15.0022.002



Bromslykta BR 481


	Antal/förp	Art.nr
	10 st	61.13.2001.011

⚡
10



Bromslykta med diod ZHBL 03 ws/sw

	Antal/förp	Art.nr
Vit ram	50 st	61.15.0003.000
Svart ram	50 st	61.15.0003.010




Bromslykta med diod ZHB 20/12

	Antal/förp	Art.nr
		61.15.002.0002




Bromslykta ZHBL 10

	Antal/förp	Art.nr
	1 st	61.15.0010.002




Tillbehör lätta släpfordon

Dimbaklyktor



Dimbaklykta 12 V diod SN 720

Antal/förp	Art.nr
1 st	61.13.3005.000



Dimbaklykta SN 3009

Antal/förp	Art.nr
100 st	61.13.3009.000

⚡
21



Dimbaklykta röd SN 700

Antal/förp	Ar.nr
100 st	61.13.3015.500

⚡
21

Inklusive glödlampa



Dimbaklykta SN 710

Antal/förp	Art.nr
75 st	61.13.3016.500

⚡
21

Med klarglas

Inklusive glödlampa



Dimbaklykta SN 481

Antal/förp	Art.nr
10 st	61.13.3003.010

⚡
21

Positionslyktor

Positionslykta vit med dioder PLR 2002/12

Antal/förp	Art.nr
1 st	61.11.1010.100

Med kabel 100 mm , monterade kabelskor



Lykta med dioder SR 2002/12

Antal/förp	Art.nr
	61.13.0050.100

Med kabel 100 mm , monterade kabelskor



Positionslykta vit/röd SPL 39

Antal/förp	Art.nr
50 st	61.12.0001.000
Reservglas	61.19.1001.001



Positionslykta vit/röd SPL 07

Antal/förp	Art.nr
20 st	61.12.0007.000
Reservglas	61.19.1057.001

⚡
5



Positionslykta vit/röd med vinkel SPL 07

Antal/förp	Art.nr
70 st	61.12.0007.020

⚡
5



Positionslykta vit/röd SPL 2000

Antal/förp	Art.nr
1 st	61.12.0012.000

⚡
5



Tillbehör lätta släpfordon

Positionslýktor



Positionslýkta vit PLR 130

0
5

Antal/förp	Art.nr
100 st	61.11.1001.051
Reservglas	61.19.1016.051



Positionslýkta vit med gummivinkel PLR 130-WP

0
5

Antal/förp	Art.nr
100 st	61.11.1001.251
Reservglas	61.19.1016.051



Positionslýkta vit med vinkelsöcket PLR 550

0
5

Vinkel	Antal/förp	Art.nr
25°	150 st	61.11.1004.531
15°	150 st	61.13.5009.511
30°	150 st	61.13.5009.521
Reservglas		61.19.1044.000



Positionslýkta vit med konsol PLR 1006

0
W3W

Antal/förp	Art.nr
50 st	61.11.1006.101



Positionslýkta vit PLR 272


0
5

Antal/förp	Art.nr
10 st	61.11.1003.000
Reservglas	61.19.1028.000

Positionsslykter

Positionsslykta vit PLR 1007

Antal/förp	Art.nr
105 st	61.11.1007.001
Reservglas	61.19.1095.000



Positionsslykta vit PLR 2000

Antal/förp	Ar.nr
150 st	61.11.1008.001
Reservglas	61.19.1054.000



Positionsslykta röd S 08

Antal/förp	Art.nr
30 st	61.13.0008.000
Reservglas	61.19.1076.000



Positionsslykta röd S 2000

Antal/förp	Art.nr
75 st	61.13.0011.000
Reservglas	61.19.1052.000




Positionsslykta vit PL 2000

Antal/förp	Art.nr
75 st	61.13.5005.000
Reservglas	61.19.1053.000



Positionsslykta vit PL 130

Antal/förp	Ar.nr
50 st	61.13.5011.001



Tillbehör lätta släpfordon

Sidomarkeringslykter



Sidomarkeringslykta gul SMLR 130

0
5

Antal/förp	Art.nr
100 st	61.12.1004.101
Reservglas	61.19.1079.051



Sidomarkeringslykta gul med gummivinkel SMLR 130 WP

0
5

Antal/förp	Art.nr
100 st	61.12.1004.131
Reservglas	61.19.1079.051



Sidomarkeringslykta gul med lysdioder SMLR 2002/12

Antal/förp	Art.nr
1 st	61.12.1008.100

Med kabel 100 mm , monterade kabelskor



Sidomarkeringslykta gul med lysdioder SMLR 2002/12

Antal/förp	Art.nr
1 st	61.12.1008.200

Med kabel 100 mm, fri ände



Sidomarkeringslykta gul med lysdioder SMLR 2002/12

Antal/förp	Art.nr
100 st	61.12.1008.805

Med kabel 500 mm



Sidomarkeringslykta gul med lysdioder SMLR 2003/12

Antal/förp	Ar.nr
50 st	61.12.1009.000

Med flatstift i bakstycket

Sidomarkeringslyktor, backlyktor

Sidomarkeringslykta gul SMLR 1012



	Antal/förp	Art.nr
	240 st	61.12.1012.001
Med monterad glödlampa		
	Reservglas	61.19.1058.001



Sidomarkeringslykta gul SMLR 2000



	Antal/förp	Art.nr
	150 st	61.12.1001.001
	Reservglas	61.19.1055.000



Backlykta W 700-W



	Antal/förp	Art.nr
	100 st	61.13.6009.500
Inklusive glödlampa		



Backlykta W 710




	Antal/förp	Art.nr
Med klarglas	75 st	61.13.6011.500
Inklusive glödlampa		



Backlykta 12 V diod W 720

	Antal/förp	Art.nr
	1 st	61.13.6012.000



Tillbehör lätta släpfordon

Backlyktor, arbetslyktor, reflexer



Backlykta W 481

⚡
21

Antal/förp	Art.nr
25 st	61.13.6005.010



Backlykta W 3009

⚡
21

Antal/förp	Ar.nr
100 st	61.13.6006.000
Reservglas	61.19.1070.000



Arbetslykta 12/24 V AW 05

H3
12 V / 55 W
24 V / 70 W

Antal/förp	Art.nr
1 st	61.13.7005.002

Med avtagbart skyddsgaller




Arbetslykta 12/24 V 180x105 AW 06

H3
12 V / 55 W
24 V / 70 W

Antal/förp	Art.nr
1 st	61.13.7006.002

Med avtagbart skyddsgaller



Reflex rektangulär gul R 115 g

Antal/förp	Art.nr
100 st	61.31.0002.010



Reflex rektangulär vit R 115

Antal/förp	Art.nr
100 st	61.31.0002.020

Reflexer

Reflex vit R 115 H w

Antal/förp	Art.nr
500 st	61.31.0002.521




Reflex gul självhäftande rektangulär R 118 g

Antal/förp	Art.nr
500 st	61.31.0005.511



Reflex vit självhäftande rektangulär R 118

Antal/förp	Art.nr
500 st	61.31.0005.521



Reflex rund röd med trekant DR 110

Antal/förp	Art.nr
108 st	61.32.0001.020



Reflex trekant röd DR 106-3

Antal/förp	Art.nr
250 st	61.32.0004.021




Reflex rektangulär gul självhäftande

Antal/förp	Art.nr
100 st	61.31.0015.010




Tillbehör lätta släpfordon

Reflexer, provanslutningar




Reflex rund vit R 86

Antal/förp	Art.nr
500 st	61.30.0003.020



Reflex rund gul R 86 g

Antal/förp	Art.nr
100 st	61.30.0003.010




Reflex rund röd R 86 r

Antal/förp	Art.nr
100 st	61.30.0003.000



Provutrustning för släp, 7-pol

Antal/förp	Art.nr
1 st	61.62.2012.002



Provutrustning för bil 7-pol

Antal/förp	Art.nr
1 st	61.62.2007.002

Nummerplåtsbelysningar

Nummerplåtsbelysning K 415

⚡
10

Antal/förp	Art.nr
10 st svart	61.13.4006.100
silver	61.13.4005.100



Nummerplåtsbelysning K 570

0
5

Antal/förp	Art.nr
50 st	61.13.4008.100



Nummerplåtsbelysning K11

⚡
10

Antal/förp	Art.nr
100 st	61.13.4011.001



Nummerplåtsbelysning K97

0
5

Antal/förp	Art.nr
	61.13.4001.101



Sockel till positionsljus HK 130/30-sw

Antal/förp	Art.nr
1 st	61.19.2005.033



Vinkelfäste plast till 61.12.1007...

Antal/förp	Art.nr
100 st	61.19.2006.001



Tillbehör lätta släpfordon

Spotlights



Rörfäste till Varningglykta

Antal/förp	Art.nr
1 st	61.19.2102.012



Blixtljus "Superlux" 10-100 V Polykarbonat

Antal/förp	Art.nr
20 st	61.16.0013.002



Roterande varningslykta 12 V Polycarbonat

Antal/förp	Art.nr
1 st	61.16.0005.002
Reservglas	61.19.2107.002



Spotlight 12 V diod guldfärg I037/12

Antal/förp	Art.nr
1 st	61.14.0037.001



Spotlight 12 V diod silverfärg I037/12

Antal/förp	Art.nr
1 st	61.14.0037.011



Spotlight 12 V diod vitfärg I037/12

Antal/förp	Ar.nr
1 st	61.14.0037.021

Glödlampor, kablar, varningstrianglar



Glödlampor

Pos	Funktion	Antal/förp	Art.nr
1	Glödlampa 12V/5W Klot	100 st	61.19.4004.001
2	Glödlampa 12V/10W Klot	100 st	61.19.4005.001
3	Glödlampa 12V/21W Klot	100 st	61.19.4006.001
4	Glödlampa 12V/21W Klot Gul	100 st	61.19.4002.001
5	Glödlampa 12V/21/5W Klot	100 st	61.19.4007.001
6	Glödlampa 12V/5W Spol	100 st	61.19.4011.001
6	Glödlampa 12V/10W Spol	100 st	61.19.4012.001
7	Glödlampa 12V/5W Glassockel	100 st	61.19.4027.001


Jordkabel

Funktion	Antal/förp	Art.nr
Jordkabel D=4,5 L=105	100 st	61.19.5020.003
Jordkabel D=5,5 L= 115	100 st	61.19.5022.003



Varningstriangel

Antal/förp	Art.nr
10 st	36.000.4000



LGF skylt, plast

Antal/förp	Art.nr
10 st	61.36.0006.000

Inklusive plåtfäste



Tillbehör lätta släpfordon

Kontakter



Adapter 13 till 7

Antal/förp	Art.nr
1 st	61.45.1002.000



Adapter 7 till 13

Antal/förp	Art.nr
1 st	61.45.1008.000



Adapter 13-7 kort modell

Art.nr
68.50-2100-007



Spiralkabel

	Art.nr
7-7 pol	61.50.0022.007
7-13 pol	68.50.1280-007
13-13 pol	68.52.0080-007



Kontakt 7-pol hane skruvanslutning, snabblåsning

Antal/förp	Ar.nr
100 st	61.40.0003.000



Kontakt 7-pol hane skruvanslutning, skruvanslutning

Antal/förp	Ar.nr
100 st	61.40.0001.050

Kontakter

Kontakt 7-pol hane, metall, skruvanslutning

Antal/förp	Art.nr
20 st	61.41.0001.050




Kontaktdosa 7-pol hona, skruvanslutning

Antal/förp	Art.nr
100 st	61.42.0001.050



Kontaktdosa 7-pol hona, metall, skruvanslutning

Antal/förp	Art.nr
12 st	61.43.0001.050



Kontakt 13-pol hane, skruvanslutning

Antal/förp	Art.nr
1 st	61.45.0001.000



Kontaktdosa 13-pol hona, skruvanslutning

Antal/förp	Art.nr
1 st	61.46.0001.000



Kåpa för kontaktdosa

Antal/förp	Art.nr
100 st	61.49.0002.003

