

Längre livslängd  
och lågt rullmotstånd



# KMAX och FUELMAX

## däck från Goodyear

# Nya KMAX- och FUELMAX-däcken underlättar och effektiviserar åkeriers däckval

De nya lastbilsdäckserierna KMAX och FUELMAX, består av styr-, driv- och trailerdäck. Namnen anspelar på deras egenskaper: KMAX är Goodyears nya "kilometerkung" byggt för maximal körsträcka, medan FUELMAX är framtaget för maximal bränsleeffektivitet.

KMAX-däcken är lämpliga för stadsdistribution och FUELMAX-däcken till fjärrtransporter.

De nya KMAX- och FUELMAX-drivdäcken uppfyller alla vinterdäckskrav, vilket innebär att de innehar symbolen alptopp/snöflinga (3PMSF) och även är M+S-märkta.

## Goodyears KMAX-däck

— upp till 35 % längre livslängd än föregångarna

**KMAX** är en specialframtagen serie med lång livslängd för vägkörning. De ger längre körsträcka och bättre allsidiga egenskaper året runt än tidigare Goodyear-däck. Serien består av **styrdäcket KMAX S**, **drivdäcket KMAX D** och **trailerdäcket KMAX T**.

De nya däcken med upp till 35 % längre livslängd, möjliggör att åkerier kan köra ännu längre, med bra året-runt-egenskaper tack vare den förbättrade väghållningen och drivdäck som uppfyller alla krav för vinterkörning.

## Goodyears FUELMAX-däck

— upp till 10 % lägre rullmotstånd än föregångarna

**FUELMAX** är Goodyears bränsleeffektivaste serie och har lägst rullmotstånd av alla Goodyear-däck vid vägkörning samt väl avvägda prestanda överlag. Serien består av **styrdäcket FUELMAX S**, **drivdäcket FUELMAX D** och **trailerdäcket FUELMAX T**.

Med upp till 10 % lägre rullmotstånd sänker de bränslekostnaderna och minskar CO<sub>2</sub>-utsläppen. Dessutom har de upp till 15 % längre livslängd samtidigt som de är mångsidigare och har bättre väghållning.



KMAX S



KMAX T



KMAX D



FUELMAX S



FUELMAX T




FUELMAX D

Goodyear kommer successivt att ersätta KMAX under höst/vinter 2013.  
Fuelmax finns för försäljning under kvartal ett 2014.



## Goodyear KMAX T TL

Däckstorlek	Belastnings-index	Hastighetssymbol	EU märkning av		
			bränsleeffektivitet	våtgrepp	däckbuller (dB)
385/55R22.5	160 (158)	K (L)	B	B	71
385/65R22.5	160 (158)	K (L)	B	B	71



## Goodyear FUELMAX T TL

Däckstorlek	Belastnings-index	Hastighetssymbol	EU märkning av		
			bränsleeffektivitet	våtgrepp	däckbuller (dB)
385/55R22.5	160 (158)	K (L)	A	C	71
385/65R22.5	160 (158)	K (L)	B	C	72
435/50R19.5	160 (158)	J	A	C	71

